

KM-3

122 мм комплекс управляемого вооружения КМ-3 "Китолов-2М" предназначен для поражения одиночных и групповых, неподвижных и движущихся, бронированных и небронированных целей и инженерных сооружений из буксируемых и самоходных артиллерийских систем калибра 122 мм.

Преимущества и особенности применения

При боевом применении комплекс "Китолов-2М" обеспечивает:

- прямое попадание в цель первым выстрелом без пристрелки;
- поражение групповых (рассредоточенных) целей на единых установках стрельбы;
- стрельбу с сокращенной метеорологической и баллистической подготовкой;
- поражение цели сверху в верхнюю, наименее защищенную проекцию цели.

Носимый комплекс средств автоматизированного управления огнём "Малахит" обеспечивает обнаружение и подсвет целей (в том числе и в ночных условиях), топогеодезическую привязку и ориентирование огневой позиции и команднонаблюдательного пункта, автоматизированный расчёт установок стрельбы.

Состав комплекса

- выстрел с управляемым снарядом К122 и метательным зарядом в гильзе;
- комплекс средств автоматизированного управления огнем "Малахит".

Основные характеристики:

- Дальность стрельбы, м:
 - ∘ минимальная: 2000
 - максимальная: 13500
- Длина снаряда, мм: 1190
- Масса снаряда, кг: 28,3
- Тип боевой части: осколочно-фугасная
- Масса боевой части/взрывчатого вещества, кг: 12,25/5,3
- Способ поражения цели: сверху, по взлетно-пикирующей траектории
- Температурный диапазон боевого применения, °C: от -20 до +60
- Вероятность попадания в цель: 0,8



экспорта российских вооружения и военной техники. «Рособоронэкспорт» взаимодействует с более чем 700 предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса России. География военно-технического сотрудничества России – более 70 стран.

Российская Федерация,

107076, г.Москва, ул Стромынка, 27,

АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», Пресс-служба

Тел.: +7 (495) 534 61 83; Факс: +7 (495) 534 61 53

www.roe.ru

