



## ЗИТ-315 В, ИТ-315 ВМ

Компактные водо- и пыленепроницаемые прочные прицелы предназначены для наблюдения за местностью, обнаружения, распознавания целей и ведения прицельной стрельбы. Полная бесшумность в работе достигается благодаря отсутствию шторки.

Ударопрочная конструкция прицелов позволяет выдерживать отдачу оружия самого крупного калибра. Символьное меню интерфейса позволяет быстро настраивать прицелы под изменяющиеся погодные условия. Прицелы имеют быстросъемный кронштейн, что позволяет в секунды установить прибор на тактическое ложе.

Размер ФПУ, пикс

	640×480
Частота ФПУ, Гц	50
Размер элемента ФПУ, мкм	17
Спектральный диапазон чувствительности, мкм	8-14
Фокус объектива, мм	50
Светосила, F/D	1,18
Диапазон ручной фокусировки, м	от 5 до ∞
Угол поля зрения, град.	12,6×9,4
Видимое увеличение, крат	1,7
Удаление выходного зрачка, мм	55
Цифровое увеличение, крат	2, 4, 8
Диапазон рабочих температур, °С	-40...+60
Время работы в нормальных климатических условиях, ч	до 12
Питание	4×AA, АКБ 2/4, RCR123 (16340), внешнее питание
Масса изделия, кг	0,65
Габариты, мм	235×63×65

Основные характеристики:



**РОСОБОРОНЭКСПОРТ**

---



Российская Федерация,  
107076, г.Москва, ул Стромынка, 27,  
АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», Пресс-служба  
Тел.: +7 (495) 534 61 83;  
Факс: +7 (495) 534 61 53

[www.roe.ru](http://www.roe.ru)



**РОСОБОРОНЭКСПОРТ**

---

