



БРЭМ-Л

Эффективность и функциональность

Незаменима при эвакуации неисправных/поврежденных БМП, БТР и других машин легкой категории по массе из-под огня противника, при ремонте и техническом обслуживании машин в полевых условиях.

БРЭМ-Л создана на шасси БМП-3 и обладает аналогичными техническими характеристиками, что позволяет успешно решать задачи по техническому обеспечению мотострелковых подразделений в различных видах боевых действий днем и ночью, и в любых климатических условиях.

БРЭМ-Л оснащена специальным оборудованием:

- ▶ тяговой лебедкой,
- ▶ такелажным и электросварочным оборудованием,
- ▶ крановой установкой,
- ▶ сошником-бульдозером,
- ▶ грузовой платформой,
- ▶ средствами буксировки,
- ▶ механизмом блокировки подвески,
- ▶ электрогидравлическим оборудованием для обеспечения гидропривода.

Для перевозки экипажа эвакуируемой машины в БРЭМ оборудованы два дополнительных места.

Основные характеристики:

- Экипаж : 3 чел. (командир-мастер по электроспецоборудованию, механик-водитель-крановщик, слесарь-сварщик-такелажник)
- Боевой вес: 18,7 т.
- Максимальная скорость по шоссе: 70 км/ч
- Максимальная скорость на плаву: 9 км/ч
- Запас хода: 600 км
- Грузоподъёмность: 5 или 11 т. (при использовании двойного полиспаста)



РОСОБОРОНЭКСПОРТ





РОСОБОРОНЭКСПОРТ





РОСОБОРОНЭКСПОРТ



Российская Федерация,

107076, г.Москва, ул Стромынка, 27,

АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», Пресс-служба

Тел.: +7 (495) 534 61 83;

Факс: +7 (495) 534 61 53

www.roe.ru

