



---

## СР.2М

### Высокая огневая мощь и кучность стрельбы

По боевым и эксплуатационным свойствам СР.2М отвечает требованиям программы индивидуального оружия самообороны – PDW.

СР.2М обеспечивает поражение живой силы в индивидуальных средствах защиты на дальности до 200 м и небронированной техники на дальности до 100 м. Для стрельбы из СР.2М используются специальные патроны 9x21 мм СП-10 и СП-11.

Небольшие габаритно-массовые характеристики СР.2М в сочетании с подмышечным подвесом обеспечивают удобную скрытую переноску и быстрый перевод в боевое положение. Ударно-спусковой механизм ударникового типа допускает ведение одиночного и автоматического огня. Предохранитель флажкового типа расположен на правой стороне ствольной коробки, переводчик огня – на левой.

Прицельное приспособление состоит из мушки и поворотного двухпозиционного целика – для стрельбы на 100 и 200 м. На верхней части ствольной коробки имеется кронштейн для установки коллиматорного прицела.

Питание патронами осуществляется из отъемного магазина с двухрядным расположением 20 или 30 патронов.

Основные характеристики:

- Калибр, мм: 9
- Тип патрона: 9 x 21 мм СП-10, СП-11, 7БТЗ
- Прицельная дальность стрельбы, м: до 200
- Темп стрельбы, выстр./мин.: 950
- Длина с откинутым прикладом, мм: 605
- Длина со сложенным прикладом, мм: 367
- Масса без магазина, кг: 1,55
- Емкость магазина, шт. патронов: 20 / 30







**РОСОБОРОНЭКСПОРТ**  
Акционерное Общество



Российская Федерация,  
107076, г.Москва, ул Стромьнка, 27,  
АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», Пресс-служба  
Тел.: +7 (495) 534 61 83;  
Факс: +7 (495) 534 61 53  
[www.roe.ru](http://www.roe.ru)

