



"АМУЛЕТ-Р"

Активная защита акваторий

Надёжная гидроакустическая система обнаружения подводных и надводных нарушителей.



- ▶ Обнаружение подводных объектов и нарушителей;
- ▶ Активная вертикальная гидролокация;
- ▶ Высокая точность определения местоположения подводного объекта.

Рубежная гидроакустическая станция "АМУЛЕТ-Р" предназначена для обнаружения подводных объектов (подводных пловцов, средств их доставки, других подводных аппаратов и т.д.) в режиме активной гидролокации.

"АМУЛЕТ-Р" с высокой точностью обнаруживает подводные объекты на границе охраняемой зоны акватории. Система состоит из выносной (подводной) части и надводной аппаратуры пункта наблюдения. Выносная часть системы обеспечивает излучение и прием зондирующего сигнала, первичную обработку сигнальной информации, передачу информации на стационарный надводный пункт наблюдения в виде формуляра обнаруженной цели.

Основные характеристики:

- Основные характеристики:
 - Размеры рубежа охраняемой, м.:
 - ширина: до 50
 - глубина: до 60
 - длина (одной активной секции): до 1000
 - Несущая частота зондирующего сигнала, кГц: 40-70
 - Вероятность обнаружения подводного объекта: 0,95





РОСОБОРОНЭКСПОРТ

Российская Федерация,
107076, г.Москва, ул Стромынка, 27,
АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», Пресс-служба
Тел.: +7 (495) 534 61 83;
Факс: +7 (495) 534 61 53
www.roe.ru

