

МЦ-116М

Снайперская винтовка МЦ-116М предназначена для поражения открыто расположенной живой силы, в том числе защищенной средствами индивидуальной бронезащиты, небронированных транспортных средств. Винтовка создана на базе спортивной винтовки высокого класса. Перезаряжание ручное, продольно скользящим поворотным затвором.

Спусковой механизм обеспечивает широкий диапазон регулировок положения и длины хода спускового крючка, усилия и характера спуска. Предохранитель кнопочного типа может быть включен или выключен без изменения изготовки.

В конструкции ложи обеспечена возможность изменения длины приклада, высоты гребня щеки, высоты затылка прицела и их положения в горизонтальной плоскости. В нижней части приклада имеется выдвижная опора. Регулируемая по высоте, перемещаемая вдоль цевья сошка при транспортировке складывается. На верхней плоскости коробки устанавливается планка "Пикатинни" для крепления оптического прицела.

На винтовку могут устанавливаться различные прицелы как дневного, так и ночного видения. В дополнение к основному оптическому прицелу на винтовке установлен механический прицел, состоящий из откидных целиков для стрельбы на дальность 100 и 300 м и мушки. Над стволом крепится противомиражное устройство. На дульную часть крепится щелевой пламегаситель.

Основные характеристики:

• Калибр, мм: 7,62

Тип патрона: 7,62х54 мм; 7,62х51 мм

• Дальность стрельбы, м: 1300

• Масса с магазином без патронов, кг: 6,5

• Длина винтовки, мм: :

∘ ствола: 650

в боевом положении: 1250

• Емкость магазина, патр.: 5; 10





107076, г.Москва, ул Стромынка, 27,

АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», Пресс-служба

Тел.: +7 (495) 534 61 83; Факс: +7 (495) 534 61 53

www.roe.ru

