



Смерч

Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Смерч" предназначена для поражения важных групповых целей, уязвимыми элементами которых являются открытая и укрытая живая сила, небронированная, легкобронированная и бронированная техника мотопехотных и танковых рот, подразделений артиллерии, тактических ракет, зенитных комплексов и вертолетов на посадочных площадках, разрушения командных пунктов, узлов связи и объектов военно-промышленной структуры.

В состав комплекса входят:

- боевые средства (боевые машины (БМ), транспортно-заряжающие машины, корректируемые реактивные снаряды различного назначения);
- средства управления (унифицированные командно-штабные машины);
- средства метеорологического обеспечения (радиопеленгационный метеорологический комплекс);
- средства ремонта (мастерская ремонтно-слесарная для ремонта артиллерийского вооружения);
- учебные средства и специальное арсенальное оборудование (учебно-тренировочный комплект 9Ф840, учебно-тренировочные средства 9Ф827, комплект специального арсенального оборудования 9Ф819).

Боевая машина комплекса обеспечивает ведение огня, топогеодезическую привязку и ориентирование на местности с отображением данных на электронной карте, производит автоматизированное наведение пакета направляющих на цель. Все это обеспечивает высокую живучесть боевой машины за счет сокращения времени ее пребывания на огневой позиции (ОП). В режиме "срочного оставления огневой позиции" она способна через 1 минуту покинуть ОП. Для боевой работы в неблагоприятных метеорологических условиях и в ночное время расчет располагается в комфортных условиях.

Для РСЗО "Смерч" разработана широкая гамма корректируемых реактивных снарядов. Все реактивные снаряды имеют одинаковое устройство и отличаются друг от друга только типом применяемой головной части (с осколочными боевыми элементами, с отделяющейся и неотделяющейся осколочно-фугасной головной частью, с термобарической головной частью, с кумулятивно-осколочными боевыми элементами, с самоприцеливающимися боевыми элементами), дальностью стрельбы от 20 до 120 км.

Основные характеристики:

- Калибр РС мм: 300
- Масса заряженной БМ с расчетом, т: не более 43,7
- Расчет, чел: 4



РОСБОРОНЭКСПОРТ

Акционерное общество

- Количество направляющих: 12
- Время залпа, с: не более 40
- Максимальная скорость движения, км/ч: 60



АО «Рособоронэкспорт» – государственная организация по экспорту всего спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения. Входит в Госкорпорацию Ростех. «Рособоронэкспорт» образован 4 ноября 2000 года и является одним из лидеров мирового рынка вооружений. На долю компании приходится более 85% экспорта российских вооружения и военной техники. «Рособоронэкспорт» взаимодействует с более чем 700 предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса России. География военно-технического сотрудничества России – более 70 стран.

Российская Федерация,
107076, г.Москва, ул Стромынка, 27,
АО «РОСБОРОНЭКСПОРТ», Пресс-служба
Тел.: +7 (495) 534 61 83;
Факс: +7 (495) 534 61 53
www.roe.ru



РОСБОРОНЭКСПОРТ
Акционерное общество

