



Мста-С

155 мм модернизированная самоходная гаубица "Мста-С" предназначена для уничтожения (подавления) артиллерийских и минометных батарей; танков, противотанковых и других бронированных средств противника; живой силы и огневых средств, пунктов управления, средств противовоздушной и противоракетной обороны и радиоэлектронных средств; разрушения полевых фортификационных и других оборонительных сооружений; воспреещения маневра пехотных и танковых резервов противника.

Достоинства самоходной гаубицы:

- самый малый вес в классе 155 мм СГ с длиной ствола 52 калибра;
- возможность заряжания орудия на любом угле возвышения в секторе 360 градусов;
- автоматическое наведение и восстановление наводки после каждого выстрела;
- способность преодолевать водные преграды глубиной до 5 м и шириной до 1000 м;
- оригинальные механизмы подачи снарядов и зарядов с грунта обеспечивают ведение стрельбы с высоким темпом без расхода возимого боекомплекта;
- возможность наведения орудия и ведения стрельбы в аварийной ситуации при полном отсутствии электропитания бортовой сети.

Установленная на самоходной гаубице автоматизированная система управления наведением и огнем в сочетании с машинами управления огнем обеспечивает высокую эффективность в период контрбатарейной борьбы с артиллерией противника. Использование АСУНО позволяет сократить время развертывания на огневой позиции в 1.5-2 раза, на 25-30% повысить готовность к открытию огня, в 2 раза повысить живучесть самоходной гаубицы.

Стрельба из самоходной гаубицы может вестись только с места, как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки огневых позиций. Способ наведения автоматический, полуавтоматический, ручной.

Основные характеристики:

- Масса, т: 43,0
- Длина, м: 12,42
- Ширина, м: 3,38
- Высота, м: 2,98
- Длина ствола, клб: 52
- Применяемые выстрелы: стандарта НАТО, Bofors, ERFB, УАС



- Максимальная дальность стрельбы, км:
 - осколочно-фугасным снарядом: 30,0
 - осколочно-фугасным снарядом с ГГ: 41,0
- Возимый боезапас, выстр.: 45
- Скорострельность, выстр/мин.: 6-8
- Готовность к открытию огня после получения координат цели, мин: 0,5
- Углы наведения, град:
 - в вертикальной плоскости: -4...+70
 - в горизонтальной плоскости: 360
- Заряжание: автоматическое заряжание снарядов и зарядов (заряды подаются вручную)
- Запас хода, км: 500
- Максимальная скорость движения, км/ч: 60
- Экипаж, чел: 5



АО «Рособоронэкспорт» – единственная в России государственная организация по экспорту всего спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения. Входит в Госкорпорацию Ростех. «Рособоронэкспорт» образован 4 ноября 2000 года и является одним из лидеров мирового рынка вооружений. На долю компании приходится более 85% экспорта российских вооружения и военной техники. «Рособоронэкспорт» взаимодействует с более чем 700 предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса России. География военно-технического сотрудничества России – более 70 стран.

Российская Федерация,

107076, г.Москва, ул Стромынка, 27,

АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», Пресс-служба



РОСБОРОНЭКСПОРТ
Акционерное общество

Тел.: +7 (495) 534 61 83;

Факс: +7 (495) 534 61 53

www.roe.ru

