



Титул-Т

Максимальный уровень защиты

Выдерживает патрон от снайперской винтовки.

Комплектация:

- ▶ грудная и спинная секции;
- ▶ 2 боковины;
- ▶ 1 грудная и 1 спинная бронепластины;
- ▶ круговая защита торса;
- ▶ регулировка размеров ремнями и боковинами;
- ▶ система быстрого сброса;
 - ▶ дополнительно: съемный воротник, грудной и спинной фартуки, 2 наплечника, 2 боковые бронепластины.

Защита:

- ▶ Бр1, Бр2, Бр3, Бр4, Бр5, С, С2 классы ГОСТ Р 50744-95;
- ▶ IIIA, III, IV Types NIJ Standard-0101.06

Бронежилет представлен в универсальном размере (96-116), расцветка по согласованию с заказчиком. Площадь защитного экрана составляет 40,5 дм², площадь бронепластин – 16 дм². В зависимости от комплектации и материала (сталь/керамика) вес жилета варьируется от 8,7 кг до 11,8 кг.

Дополнительные комплектующие: воротник (0,6 дм², 0,4 кг), грудной фартук (5,8 дм², 0,32 кг), спинной фартук (4,5 дм², 0,26 кг), 2 наплечника (13 дм², 0,8 кг), 2 боковые бронепластины (6 дм², 0,6 – 2,9 кг).

Основные характеристики:

- Пистолет АПС, 9 x 18 мм: Пст, стальной серд., 5,9 г
- Пистолет СР-1, 9 x 21 мм: П, свинц. серд., 7,93 г
- Пистолет Ярыгина, 9 x 19 мм: Пст, стальной, термоупр. серд., 5,2 г
- Автомат АК-74, 5,45 x 39 мм: ПП, стальной, термоупр. серд., 3,5 г
- Автомат АКМ, 7,62x39 мм: ПП, стальной, термоупр. серд., 7,9 г
- СВД, 7,62 x 54 мм: ПП, стальной, термоупр. серд., 10,4 г



Российская Федерация,
107076, г.Москва, ул Стромьнка, 27,
АО «РОСБОРОНЭКСПОРТ», Пресс-служба



РОСОБОРОНЭКСПОРТ

Тел.: +7 (495) 534 61 83;

Факс: +7 (495) 534 61 53

www.roe.ru

