



DSF 3-12×50

Идеален для стрельбы выносом

Расположение прицельной сетки в фокальной плоскости объектива позволяет пропорционально масштабировать размеры сетки с изменением увеличения прицела, что необходимо для определения дистанции до цели на любых кратностях при стрельбе выносом.

Дневной оптический прицел с сеткой в первой фокальной плоскости DSF 3-12×50 предназначен для установки на снайперские винтовки с целью наблюдения, обнаружения и распознавания цели, ведения прицельной стрельбы на малых, средних и дальних дистанциях.

Прицел имеет крепление, предназначенное для установки на оружие со стандартной верхней планкой «Picatinny». Подсветка прицельной сетки - красная (7 режимов яркости).

Прицел оборудован встроенным электронным уровнем «завала» оружия (прицела) в поле зрения, что позволяет вести высокоточную стрельбу на местности с затрудненным определением горизонта, например в горах. Механизм выверки прицельной сетки имеет четкий щелчок и оборудован системой упора на «0».

Основные характеристики:

- Увеличение, крат: 3-12
- Угол поля зрения, м/100м (градус): от 12 до 3 (от 6,8 до 1,7)
- Световой диаметр объектива, мм: 50
- Диаметр выходного зрачка, мм : от 12,5 до 4,1
- Диапазон фокусировки объектива, м: от 50 до ∞
- Удаление выходного зрачка, мм : 90
- Диоптрийная настройка окуляра, дптр: от -3 до +3
- Габаритные размеры, (Д×Ш×В), не более, мм: 365×88×98
- Масса с элементом питания и креплением, кг: 1,15





РОСОБОРОНЭКСПОРТ

107076, г.Москва, ул Стромынка, 27,

АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», Пресс-служба

Тел.: +7 (495) 534 61 83;

Факс: +7 (495) 534 61 53

www.roe.ru

