



"Амулет-П"

Активная защита акваторий

Эффективное средство противодействия несанкционированному вторжению на территорию акваторий.

- ▶ Эффективное средство сдерживания при неподчинении;
- ▶ Уровень гидроакустического давления 160 дБ.
- ▶ Ненасильственное средство противодействия вторжению.


Гидроакустическая станция предупреждения "Амулет-П" обеспечивает голосовое предупреждение подводных пловцов о приближении к охраняемому объекту или о нарушении рубежей охраняемых (запретных) зон акватории.

"Амулет-П" излучает гидроакустические сигналы в режиме предупреждения как при управлении от внешней системы, так и при управлении оператором. Станция обеспечивает передачу речевого сигнала предупреждения подводных пловцов о нахождении в запретной зоне. Если нарушитель не покидает запретную зону, интенсивность излучения акустического сигнала может быть увеличена до болевого, но безопасного порога.

Основные характеристики:

- Основные характеристики:
 - Дальность предупреждения, м.: до 400
 - Диапазон рабочих частот, Гц.: 500-1500
 - Уровень приведенного к 1 м гидроакустического давления относительно 1 мкПА, дБ.: 160
 - Сектор действия, град.: до 180
 - Потребляемая мощность, кВт: 3





Российская Федерация,
107076, г.Москва, ул Стромынка, 27,
АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», Пресс-служба
Тел.: +7 (495) 534 61 83;
Факс: +7 (495) 534 61 53
www.roe.ru



РОСОБОРОНЭКСПОРТ

