



ПК-10

Назначение

Комплекс ПК-10 предназначен для постановки помех ближнего рубежа с надводных кораблей и судов различных классов. Снаряды предназначены для образования ложных целей, обеспечивающих защиту корабля от управляемого оружия с радиолокационными или оптическими системами наведения. Комплекс КТ-216-Э предназначен для стрельбы указанными снарядами.

Состав комплекса:

- снаряд АЗ-СО-50 или АЗ-СОМ-50,
- снаряд АЗ-СР-50,
- комплекс постановки помех КТ-216-Э (с 2, 4, 8, 12 или 16 пусковыми установками в зависимости от класса корабля)

Принцип действия комплекса ПК-10 заключается в постановке в непосредственной близости от корабля ложной цели, обладающей физическими полями, превосходящими физические поля защищаемого корабля, на которые реагирует система самонаведения ракеты, что приводит к срыву сопровождения ракетой корабля или перенацеливание ее на ложную цель.

Особенности

Комплекс КТ-216-Э обеспечивает стрельбу снарядами помех в любое время суток и года. Габаритные размеры приборов (прибора дистанционного управления и выносного пульта управления) комплекса КТ-216-Э обеспечивают возможность прохождения их через люк размером 594 мм. Необходимый личный состав для повседневного обслуживания комплекса КТ-216-Э - два человека. Пусковые установки (ПУ) входящие в комплекс КТ-216-Э, заряжаются десятью снарядами и обеспечивают: любой порядок заряжания и перезаряжания снарядов вручную (каждая ПУ заряжается одним типом снарядов СО или СР), удержание снарядов в гнездах ПУ при всех эксплуатационных нагрузках, выдачу в ПДУ и АСУ сигнала (информации) о наличии снаряженных снарядов, защиту (с помощью чехлов) снарядов от воздействия песка, атмосферных осадков, солнечной радиации и морской воды в походных условиях.

Основные характеристики:

- Тип снаряда: АЗ-СР-50
- Калибр, мм: 120
- Длина, мм: 1226
- Масса, кг: 25,5
- Масса снаряжения, кг: 10



- Тип снаряжения: дипольные отражатели
- Температурный диапазон применения, оС: от - 40 до + 50
- Тип снаряда: АЗ-СО-50
- Калибр, мм: 120
- Длина, мм: 1226
- Масса, кг: 20
- Масса снаряжения, кг: 6
- Тип снаряжения: ИК, лазерное
- Температурный диапазон применения, оС: от - 40 до + 50
- Тип снаряда: АЗ-СОМ-50
- Калибр, мм: 120
- Длина, мм: 1226
- Масса, кг: 21,8
- Масса снаряжения, кг: 7,3
- Тип снаряжения: ИК, лазерное
- Температурный диапазон применения, оС: от - 40 до + 50



Российская Федерация,
107076, г.Москва, ул Стромынка, 27,
АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», Пресс-служба
Тел.: +7 (495) 534 61 83;
Факс: +7 (495) 534 61 53



РОСБОРОНЭКСПОРТ
Акционерное Общество

www.roe.ru

