



---

## Армат-Пума

### Назначение

130-мм универсальный корабельный артиллерийский комплекс А-192-5П-10Э «Армат-Пума»

предназначен для вооружения надводных кораблей и служит для стрельбы по морским, воздушным (в том числе ПКР) и береговым целям.

### Состав

Одноорудийная 130-мм корабельная облегченная артиллерийская установка (АУ) А-192.

Система управления стрельбой арткомплекса, включающая (в полной комплектации):

- радиоэлектронную систему управления (РЛСУ) 5П-10Э;
- аппаратуру сопряжения с АУ, общекорабельными системами, радиолокационными и оптико-электронными средствами, системами целеуказания, боевыми информационными системами, системами радиосвязи и обеспечения ЭМС и др.

### Особенности

Управление огнем установки «Армат» осуществляется при помощи СУО «Пума» – 5П10Э

«Пума» позволяет обнаруживать цели на дальности до 60 км. Вместе с обнаружением вычислитель системы может одновременно сопровождать четыре цели и выдавать данные для наведения орудия на две из них. Время реакции системы управления оружием на воздушную цель составляет пять секунд, на надводную либо наземную – 10-15 секунд.

Башня установки А-192 для уменьшения общей радиолокационной заметности корабля-носителя выполнена из многоугольных панелей, сопряженных под тупыми углами. Кожух башни также исполняет роль легкого противоосколочного бронирования. При соблюдении всех норм эксплуатации ресурс ствола позволяет произвести 2500 выстрелов

Основные характеристики:

- Калибр, мм: 130
- Дальность стрельбы, км:



- по береговым и морским целям: до 23
- по воздушным целям: до 18
- Боекомплект на АУ, готовый к автоматической стрельбе , шт.: 22
- Длина непрерывной очереди при обеспечении автоматической подачи, выстрелов : до 200
- Скорострельность, выст./мин: 30
- Время реакции комплекса, сек:
  - по воздушной цели: 5-6
  - по морской цели: 10-15
- Время непрерывной работы комплекса, час: 48
- Общая масса комплекса в зависимости от комплектации (без боезапаса), кг в том числе: 30000
- артустановки (без боезапаса) -: 25000
- системы управления: 3700
- Масса выстрела, кг: 52.8
- Углы наведения по горизонтали, град:  $\pm 170$
- Углы наведения по вертикали, град: от - 15 до +80
- Боеприпасы:
  - выстрел с фугасным снарядом УФ-44 с ударным взрывателем 4МРМ:
  - зенитный боеприпас УЗС-44 с взрывателем ДВМ-60М1:
  - зенитный боеприпас УЗС-44Р с взрывателем АР-32:
- Боевой расчет, чел: 5



**РОСОБОРОНЭКСПОРТ**  
Акционерное Общество



Российская Федерация,  
107076, г.Москва, ул Стромьнка, 27,  
АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», Пресс-служба  
Тел.: +7 (495) 534 61 83;  
Факс: +7 (495) 534 61 53  
[www.roe.ru](http://www.roe.ru)

