



## Смерч

Облегченная боевая машина (БМ) 9А52-4 отличается от классической 12-ти ствольной БМ 9А52-2 меньшим количеством направляющих и может иметь два типа транспортно-пусковых контейнеров (ТПК): сменный контейнер типа 9Я295 либо съемный контейнер типа МЗ-196.

Транспортно-заряжающая машина комплекса перевозит 6 реактивных снарядов.

Боевая машина предназначена для поражения важных групповых целей, уязвимыми элементами которых являются открытая и укрытая живая сила, небронированная, легкобронированная и бронированная техника мотопехотных и танковых рот, подразделений артиллерии, тактических ракет, зенитных комплексов и вертолетов на посадочных площадках, разрушения командных пунктов, узлов связи и объектов военно-промышленной структуры.

В состав комплекса входят:

- боевые средства (боевые машины, транспортно-заряжающие машины, корректируемые реактивные снаряды различного назначения).
- средства управления (унифицированные командно-штабные машины).
- средства метеорологического обеспечения (радиопеленгационный метеорологический комплекс).
- средства ремонта (мастерская ремонтно-слесарная для ремонта артиллерийского вооружения).
- учебные средства и специальное арсенальное оборудование (учебно-тренировочный комплект 9Ф840, учебно-тренировочные средства 9Ф827, комплект специального арсенального оборудования 9Ф819).

Боевая машина комплекса обеспечивает ведение огня, топогеодезическую привязку и ориентирование на местности с отображением данных на электронной карте, производит автоматизированное наведение пакета направляющих на цель. Все это обеспечивает высокую живучесть боевой машины за счет сокращения времени ее пребывания на огневой позиции (ОП). В режиме "срочного оставления огневой позиции" она способна через 1 минуту покинуть ОП. Для боевой работы в неблагоприятных метеорологических условиях и в ночное время расчет располагается в комфортных условиях.

Для РСЗО "Смерч" разработана широкая гамма корректируемых реактивных снарядов. Все реактивные снаряды имеют одинаковое устройство и отличаются друг от друга только типом применяемой головной части (с осколочными боевыми элементами, с отделяющейся и неотделяющейся осколочно-фугасной головной частью, с термобарической головной частью, с кумулятивно-осколочными боевыми элементами, с самоприцеливающимися боевыми элементами), дальность стрельбы от 20 до 120 км.



Основные характеристики:

- Калибр РС мм: 300
- Масса заряженной БМ с контейнером 9Я295 и расчетом, кг, не более: 23570
- Масса заряженной БМ с контейнером МЗ-196 и расчетом, кг, не более: 24650
- Расчет, чел: 2
- Количество направляющих: 6
- Время залпа, с: 20
- Максимальная скорость движения, км/ч: 90
- Запас хода, км: 1000



АО «Рособоронэкспорт» – единственная в России государственная организация по экспорту всего спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения. Входит в Госкорпорацию Ростех. «Рособоронэкспорт» образован 4 ноября 2000 года и является одним из лидеров мирового рынка вооружений. На долю компании приходится более 85% экспорта российских вооружения и военной техники. «Рособоронэкспорт» взаимодействует с более чем 700 предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса России. География военно-технического сотрудничества России – более 70 стран.

Российская Федерация,  
107076, г.Москва, ул Стромынка, 27,  
АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», Пресс-служба  
Тел.: +7 (495) 534 61 83;



**РОСБОРОНЭКСПОРТ**  
Акционерное общество

---

Факс: +7 (495) 534 61 53

[www.roe.ru](http://www.roe.ru)

