



Чилим

Назначение

Патрульный катер на воздушной подушке проекта 20910 "Чилим" предназначен для круглогодичных действий по охране государственной границы в прибрежной зоне морских территориальных вод на удалении до 25 миль от места базирования.

Катер может успешно решать следующие задачи:

- скоростное патрулирование прибрежных территориальных вод,
- поиск, задержание и досмотр судов - нарушителей,
- высадка (эвакуация) наряда пограничников в труднодоступные районы побережья,
- поисковые и спасательные операции по оказанию помощи терпящим бедствие судам и спасение людей.

Особенности катера

Катер имеет возможность использовать свои амфибийные качества при движении по мелководью, болоту, мелким засоренным и порожистым рекам с быстрым течением, по участкам песчаного берега, по льду, шуге, плавающему льду в периоды ледохода и ледостава, по заснеженной поверхности льда и суши.

Модульная конструкция катера позволяет при необходимости осуществлять его транспортировку всеми видами транспорта, включая авиацию.

Вооружение

7,62-мм пулемет Калашникова модернизированный бронетранспортерный.

Радиотехническое вооружение

Навигационная радиолокационная станция "Галс".

Штурманское вооружение

- аппаратура спутниковой связи;
- магнитный горизонт-компас ДС-83;
- магнитный компас КМ 69-М2.

Главная энергетическая установка корабля

Дизельная в составе двух дизелей BFL513 компании "Deutz" и движительно-



подъемного комплекса. Последний включает в себя две трансмиссии, шесть центробежных нагнетателей и два воздушных винта изменяемого шага, обеспечивая с максимальной надежностью все ходовые режимы.

В состав электроэнергетической установки входят два навешенных генератора и аккумуляторные батареи.

Основные характеристики:

- Водоизмещение полное, т: 9,5
- Длина наибольшая на воздушной подушке, м: 12,0
- Ширина наибольшая на воздушной подушке, м: 5,9
- Высота габаритная на воздушной подушке, м: 4,34
- Скорость, уз.:
 - максимальная: 43
 - полная скорость при номинальной (длительной) мощности: не менее 38
- Дальность плавания при полном водоизмещении и скорости хода 38 узлов, миль: 162
- Перегонная дальность, миль: 350
- Автономность, сут.: 1
- Экипаж, чел.: 2



Российская Федерация,

107076, г.Москва, ул Стромьнка, 27,

АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», Пресс-служба

Тел.: +7 (495) 534 61 83;

Факс: +7 (495) 534 61 53

www.roe.ru

